

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2549

หลักการ

เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนสูง มีเทศบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารสำหรับใช้บังคับอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตเทศบาล และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

เหตุผล

โดยเหตุที่ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างตัดแปลงอาคาร โดยมีได้จัดให้มีระบบการจัดการด้านการควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งน้ำเสียให้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำมัน หรือไขมันออกจากอาคารบ้านเรือน ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นทางให้สามารถลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสีย ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ปัจจุบันเทศบาลตำบลโนนสูงมีพื้นที่ประมาณ 12.95 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 2,414 ครัวเรือน จำนวนประชากร 10,323 คน ประกอบด้วยชุมชน 13 ชุมชน ฉะนั้น จำนวนปริมาณน้ำเสียน้ำทิ้งจากอาคารและการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชนจึงมีอยู่ในปริมาณค่อนข้างมาก และเป็นน้ำทิ้งที่ยังไม่มีระบบการจัดการน้ำเสีย แต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยมีเจตนารมณ์เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เทศบาลตำบลโนนสูง จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้.



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เทศบาลตำบลโนนสูง จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 ”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาล ซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้

“ อาคาร ” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“ บ่อดักไขมัน ” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“ การระบายน้ำ ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“ แหล่งการระบายน้ำ ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลองแม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรี

“ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลอื่น ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดไขมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษาเก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2549

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(ลงนาม)

(นางปราณี วัชรสุขโพธิ์)

(นายสมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

นายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 และได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 และนายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 ตามหนังสืออำเภอโนนสูง ที่ มท 0834.20/6219 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2496 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(นางปราณี วัชรสุขโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



เทศบาลตำบลโนนสูง

รับที่ 6640
วันที่ 28 / 11 / 2549
เวลา 10.50
หน้าการอำเภอโนนสูง

- นักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองการศึกษา
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข

โทร 0834.20 / 6219

ถนนศรีธานี - นม 30160

กองช่าง

เลขที่รับ 1084 / 2549
วันที่ 28 พ.ย. 49
เวลา 11.00 น.

27 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง - อนุมัติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ นม 52204/2556 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ส่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 ให้นายอำเภอส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา นั้น

นายอำเภอโนนสูง พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4325/2547 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว อำเภอจึงส่งร่างเทศบัญญัติมาเพื่อให้ นายกเทศมนตรี ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไปและเมื่อประกาศใช้บังคับแล้ว ให้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติดังกล่าวให้อำเภอ จำนวน 2 เล่ม ภายใน 3 วัน นับแต่วันประกาศใช้บังคับด้วย

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- ครรใช้ดำเนินการตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางอภิรดี พินิจประจักษ์)
ปลัดเทศบาล
28 พ.ย. 2549

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผอ. กองช่าง

- 1. เพื่อโปรดทราบ
- 2. อำเภอฯ ส่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 มาเพื่อ ให้ นายกเทศมนตรี ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป
- 3. เพื่อโปรดทราบ เพื่อ โปรดทราบ เมื่อประกาศใช้บังคับแล้ว ให้จัดส่งสำเนาในอำเภอฯ ทางไป

(นายสมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีโนนสูง

ตามเสนอ

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอโนนสูง
โทร. / โทรสาร 0-4437-9134

(นางปราณี วัชรสุขโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

28 พ.ย. 2549

ปลัดเทศบาล
ผู้ช่วยปลัดเทศบาล
- เสนอต่อสภาเทศบาลนครฯ
นายกเทศมนตรีโนนสูง (นางอภิรดี พินิจประจักษ์)
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีโนนสูง (นายสมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ)
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีโนนสูง (นายสมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ)

- 1. 10/11/2549
29 พ.ย. 49