



ฉบับที่ ๖๗๗ /๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของเทศบาลตำบลโนนสูง ได้กำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ดังนี้

๑. ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. ให้รถราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง เกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
 - ๒.๑ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ๑๒ ลบ.หลา ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ๑๑๕ แรงม้า ยี่ห้ออีซูซุ NPR หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๓๔-๐๐๐๒ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๖ กิโลเมตร/ลิตร
 - ๒.๒ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น ๔๕๗ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า ๑๗๐ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๑-๐๐๐๔ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๒ กิโลเมตร/ลิตร
 - ๒.๓ รถยนต์อเนกประสงค์ (อีแต่น) ดีมไฮโดรลิก กระบะเหล็ก หลังคาแกง หมายเลขทะเบียน ขก ๙๔๔๗ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๕-๓๑-๐๐๐๑ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๐.๕ ลิตร/ชั่วโมง
 - ๒.๔ รถยนต์บรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด ๔ ลบ.หลา ยี่ห้อ โตโยต้า แบบไฮลักซ์ ชนิด ๔ ล้อ ขนาด ๔ ลบ.หลา เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า ๑๑๖ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ยก ๖๑๒๐ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๕-๓๑-๐๐๐๑ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๕ กิโลเมตร/ลิตร
 - ๒.๕ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.หลา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๐๖ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๔ กิโลเมตร/ลิตร
 - ๒.๖ รถยนต์ปิคอัพอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ ล้อ ๔ ประตู แรงม้า ๑๑๖ แรงม้า ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๓๑ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๑ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร/ลิตร

๒.๗ รถยนต์ดัดหน้า-ชุดหลัง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุด ๙๒ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ๔,๔๐๐ ซีซี มีน้ำหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ กก. ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตง ๗๐๖๘ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๗-๕๔-๐๐๐๓ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๘ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๘ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๗ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร/ลิตร

๒.๙ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๒๕ x สีแดง หมายเลขทะเบียน งตจ. ๓๗๖ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๒-๐๐๔๓ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร/ลิตร

๒.๑๐ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า NF ๑๑๐ (เวฟ) สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ขลธ ๘๖๐ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๕-๐๐๓๔ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร/ลิตร

๒.๑๑ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า NF ๑๑๐ (เวฟ) สีเขียว หมายเลขทะเบียน ขลธ ๘๖๑ นครราชสีมา รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๕-๐๐๓๕ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร/ลิตร

๒.๑๒ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มากิต้า เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี. รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๔๘ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๑ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๑๓ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มากิต้า เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี. รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๔๙ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๑ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๑๔ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มากิต้า เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี. รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๐-๐๐๕๐ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ ๑ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๑๕ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๑ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้น้ำมันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง และใช้น้ำมันเบนซินประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๑๖ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๒ อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้น้ำมันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง และใช้น้ำมันเบนซินประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง

๒.๑๗ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๓ อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้น้ำมันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง และใช้น้ำมันเบนซินประมาณ ๒.๕ ลิตร/ ชั่วโมง

๒.๑๘ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๔ อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้น้ำมันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง และใช้น้ำมันเบนซินประมาณ ๒.๕ ลิตร/ ชั่วโมง

๒.๑๙ เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า รหัสครุภัณฑ์ ๒๙๑-๖๐-๐๐๑๕ อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้น้ำมันดีเซลประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง และใช้น้ำมันเบนซินประมาณ ๒.๕ ลิตร/ ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอรรถรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

บัญชีแนบท้ายประกาศ
 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่	ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่ได้มา	ประเภทที่ใช้		ประเภทเครื่องยนต์		สภาพ ทั่วไป	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย/ปี งบประมาณ	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วน กลาง	ดีเซล	เบนซิน				
๑.	รถยนต์บรรทุกขยยะมุล ฝอย ๑๒ ลบ.หลายชนิด ๖ ล้อ ๔ สูบ ๔ จังหวะ ๑๑๕ แรงม้า ยี่ห้ออีซูซุ NPR	๐๑๑-๓๔- ๐๐๐๒	๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมา	๓๐ ธ.ค.๓๔		/	/		ใช้งานได้	๖ กม./ลิตร	๑,๐๖๓ ลิตร	
๒.	รถยนต์บรรทุกขยยะมุล ฝอยแบบอัดท้าย ท้าย ยี่ห้อมิซูบิชิ รุ่น ๔๕๗ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. กำลังแรงม้า ๑๗๐ แรงม้า	๐๑๑-๔๑- ๐๐๐๔	๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมา	๒๔ พ.ย.๔๑		/	/		ใช้งานได้	๒ กม./ลิตร	๒,๔๓๕ ลิตร	
๓.	รถยนต์อเนกประสงค์ (อีแต่น) ดีเซลไฮโดรลิก กระบะเหล็ก หลังคาแก้ง	๐๓๕-๓๑- ๐๐๐๑	๘ก ๙๔๔๗ นครราชสีมา	๕ ก.พ.๓๑		/	/		ใช้งานได้	๐.๕ ลิตร/ชั่วโมง	๑๖๐ ลิตร	

บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่	ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่ได้มา	ประเภทที่ใช้		ประเภทเครื่องยนต์		สภาพ ทั่วไป	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย/ปี งบประมาณ	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วน กลาง	ดีเซล	เบนซิน				
๔.	รถยนต์บรรทุกขยยะ แบบปิคอัพ ขนาด ๔ ลบ.หลา ยี่ห้อ โตโยต้า แบบไฮลักซ์ ชนิด ๔ ล้อ ขนาด ๔ ลบ.หลา กำลัง แรงม้า ๑๑๖ แรงม้า	๐๑๑-๔๓- ๐๐๐๕	ยก ๖๑๒๐ นครราชสีมา	๒๓ มี.ค.๔๓		/	/		ใช้งานได้	๕ กม./ลิตร	๑,๓๕๕.๑๗ ลิตร	
๕.	รถยนต์บรรทุกขยยะมูล ฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.หลา ขนาดกำลัง ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ยี่ห้อ อีซูซุ	๐๐๒-๔๓- ๐๐๐๖	๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมา	๒๔ ธ.ค.๔๖.		/	/		ใช้งานได้	๔ กม./ลิตร	๒,๕๕๘ ลิตร	
๖.	รถยนต์ปิคอัพ อเนกประสงค์ ๔ ล้อ ๔ ประตู ๑๑๖ แรงม้า ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ	๐๐๑-๔๙- ๐๐๑๑	กน ๓๐๓๑ นครราชสีมา	๒๘ ก.พ.๔๙		/	/		ใช้งานได้	๑๐ กม./ลิตร	๑,๐๕๑.๓๖ ลิตร	

บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่	ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่ได้มา	ประเภทที่ใช้		ประเภทเครื่องยนต์		สภาพ ทั่วไป	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย/ปี งบประมาณ	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วน กลาง	ดีเซล	เบนซิน				
๗.	รถยนต์ตักหน้า-ชุดหลัง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้า สูงสุด ๙๒ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ๔,๔๐๐ ซีซี มีน้ำหนัก ขณะปฏิบัติงานไม่น้อย กว่า ๗,๕๐๐ กก ยี่ห้อJCB	๐๓๗-๕๕- ๐๐๐๓	ตง ๗๐๖๘ นครราชสีมา	๒๔ ม.ค.๕๕	/	/	/	/	ใช้งานได้	๘ ลิตร/ชั่วโมง	๕,๐๗๒ ลิตร	
๘.	รถยนต์บรรทุกขยยะมูด ฝอย แบบปิคอัพ ชนิด ๔ ล้อ มีปริมาตร กระบอก สูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. มีปริมาตรความจุไม่ น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์ เมตร ยี่ห้อ NISSAN	๐๐๒-๕๕- ๐๐๐๗	๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา	๒๖ มี.ค.๕๕	/	/	/	/	ใช้งานได้	๒.๕ กม./ลิตร	๑,๙๒๕ ลิตร	

บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่	ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่ได้มา	ประเภทที่ใช้		ประเภทเครื่องยนต์		สภาพ ทั่วไป	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย/ปี งบประมาณ	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วน กลาง	ดีเซล	เบนซิน				
๙.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๒๕ x สีแดง	๐๒๔-๕๒- ๐๐๔๓	งตจ ๓๗๖ นครราชสีมา	๓๐ เม.ย.๕๒	/	/	/	/	ใช้งานได้	๒๕ กม./ลิตร	๔๒ ลิตร	
๑๐.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า NF ๑๑๐ (เวฟ) สีน้ำเงิน	๐๒๔-๔๕- ๐๐๓๔	ขลธ ๘๖๐ นครราชสีมา	๒๑ ก.ย.๔๔	/	/	/	/	ใช้งานได้	๓๐ กม./ลิตร	๑๒ ลิตร	
๑๑.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า NF ๑๑๐ (เวฟ) สีเขียว	๐๒๔-๔๕- ๐๐๓๕	ขลธ ๘๖๑ นครราชสีมา	๒๑ ก.ย.๔๔	/	/	/	/	ใช้งานได้	๓๐ กม./ลิตร	๓ ลิตร	
๑๒.	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ แข็ง แบบสพายไหล่ ยี่ห้อ มากิต้า เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ปริมาตรกระบอก สูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี.	๔๔๒-๖๐- ๐๐๔๘		๒๐ ก.พ. ๖๐	/	/	/	/	ใช้งานได้	๑ ลิตร/ชั่วโมง	๑๓๐ ลิตร (จำนวน ๓ เครื่อง)	

บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่	ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่ได้มา	ประเภทที่ใช้		ประเภทเครื่องยนต์		สภาพ ทั่วไป	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย/ปี งบประมาณ	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วน กลาง	ดีเซล	เบนซิน				
๑๓.	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มากี้ต้า เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ปริมาตร กระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี.	๔๔๒-๖๐- ๐๐๔๙		๒๐ ก.พ. ๖๐		/		/	ใช้งานได้	๑ ลิตร/ชั่วโมง	๑๓๐ ลิตร (จำนวน ๓ เครื่อง)	
๑๔.	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ยี่ห้อ มากี้ต้า เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ปริมาตร กระบอกสูบ ขนาด ๓๓.๕ ซีซี.	๔๔๒-๖๐- ๐๐๕๐		๒๐ ก.พ. ๖๐		/		/	ใช้งานได้	๑ ลิตร/ชั่วโมง	๑๓๐ ลิตร (จำนวน ๓ เครื่อง)	
๑๕.	เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า	๒๙๑-๖๐- ๐๐๑๑		๑๒ มิ.ย.๖๐		/	/	/	ใช้งานได้	น้ำมันดีเซล ประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง น้ำมันเบนซิน ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง	น้ำมันเบนซิน ๓๖๔ ลิตร น้ำมันดีเซล ๑,๐๐๑ ลิตร (จำนวน ๕ เครื่อง)	

บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่	ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่ได้มา	ประเภทที่ใช้		ประเภท เครื่องยนต์		สภาพ ทั่วไป	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย/ปี งบประมาณ	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วน กลาง	ดีเซล	เบนซิน				
๑๖.	เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่อง สันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลัง สูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า	๒๙๑-๖๐- ๐๐๑๒		๑๒ มิ.ย.๖๐		/	/	/	ใช้งานได้	น้ำมันดีเซล ประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง น้ำมันเบนซิน ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง	น้ำมันเบนซิน ๓๖๔ ลิตร น้ำมันดีเซล ๑,๐๐๑ ลิตร (จำนวน ๕ เครื่อง)	
๑๗.	เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่อง สันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลัง สูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า	๒๙๑-๖๐- ๐๐๑๓		๒๕ ส.ค.๖๐		/	/	/	ใช้งานได้	น้ำมันดีเซล ประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง น้ำมันเบนซิน ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง	น้ำมันเบนซิน ๓๖๔ ลิตร น้ำมันดีเซล ๑,๐๐๑ ลิตร (จำนวน ๕ เครื่อง)	

บัญชีแนบท้ายประกาศ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่	ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่ได้มา	ประเภทที่ใช้		ประเภทเครื่องยนต์		สภาพ ทั่วไป	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย/ปี งบประมาณ	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วน กลาง	ดีเซล	เบนซิน				
๑๘.	เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลัง สูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า	๒๙๑-๖๐- ๐๐๑๔		๒๕ ส.ค.๖๐		/	/	/	ใช้งานได้	น้ำมันดีเซล ประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง น้ำมันเบนซิน ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง	น้ำมันเบนซิน ๓๖๔ ลิตร น้ำมันดีเซล ๑,๐๐๑ ลิตร (จำนวน ๕ เครื่อง)	
๑๙.	เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ เบสท์ ฟอกเกอร์ บีเอฟ ๑๕๐ เครื่องสันดาปภายใน (ชนิดใช้น้ำมันเบนซิน) กำลัง สูงสุดของเครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า	๒๙๑-๖๐- ๐๐๑๕		๒๕ ส.ค.๖๐		/	/	/	ใช้งานได้	น้ำมันดีเซล ประมาณ ๗ ลิตร/ชั่วโมง น้ำมันเบนซิน ประมาณ ๒.๕ ลิตร/ชั่วโมง	น้ำมันเบนซิน ๓๖๔ ลิตร น้ำมันดีเซล ๑,๐๐๑ ลิตร (จำนวน ๕ เครื่อง)	